



# Catálogo **GENERAL** 2023

Expertos  
Calidad Profesional  
Desde 1939





Cuando la pasión se une a la innovación...

# y la competición!

Ole BARDAHL, Ingeniero noruego, desarrolló en los años 1930 un principio revolucionario de lubricación basado en el principio de polarización. Esta innovación es tan milagrosa que será clasificada como "defensa secreta" por el ejército estadounidense hasta el final de la segunda guerra mundial.

*Fue en Seattle-USA, en 1939, que la historia de una de las mayores marcas industriales comenzó desde la posguerra.*

Indianápolis, 24 horas de Le Mans, circuito Paul Ricard, Circuit du Castellet, París-Dakar, Ferrari, AC cobra...

Son muchos los nombres prestigiosos con los que BARDAHL ® ha construido su reputación por más de 75 años.



## Valores fuertes para construir el futuro

### Socio de los grandes constructores de automóviles...

### ...y patrocinador de campeones

Desde 2016, BARDAHL ® ha estado patrocinando a Sébastien Loeb Racing Team y está renovando la presencia de la marca en circuitos de todo el mundo. ¡La historia continúa!



## Tratamiento Gasolina / Diésel

El tratamiento de combustible Bardahl (Diesel o Gasolina) ha sido concebido para los automovilistas deseosos de mantener su vehículo en buen estado. Lubrica la parte alta del cilindro y los segmentos.

Ref. 1071B  
12 x 300ml.

Ref. 1069B  
12 x 300ml.



## Diesel Stop Smoke (ITV) / Fuel Stop Smoke (ITV)

Aditivos para preparar el vehículo para la Inspección Técnica de vehículos (ITV).

- ✓ Reduce los humos contaminantes y prepara el vehículo para las pruebas de contaminación de la inspección técnica.
- ✓ Limpia y protege el sistema de inyección.
- ✓ Limita el sobreconsumo de combustible.

Ref. 2320B (DIESEL)  
12 x 300ml.

Ref. 2321B (GASOLINA)  
12 x 300ml.



## Limpiador Inyectores Gasolina / Diesel (Consumer)

- ✓ Limpia y protege el conjunto del sistema de inyección (inyectores, válvulas, bomba, cámara de combustión, etc.) eliminando depósitos, gomas, carbonillas, barnices, etc.).
- ✓ Mejora la combustión.
- ✓ Reduce los ruidos y el desgaste del motor gracias a sus cualidades lubricantes.
- ✓ Reduce los humos y gases de escape
- ✓ Facilita el arranque y respuesta del motor.
- ✓ Restablece el rendimiento.

Ref. 3203 (DIESEL)  
12 x 300ml.

Ref. 2101 (GASOLINA)  
12 x 300ml.



## Limpiador Inyectores Gasolina / Diesel (Profesional)

Elimina los problemas ligados a la suciedad de los sistemas de alimentación (fallos en la aceleración, ralentí inestable, arranque en frío difícil, consumo, contaminación), tanto en motores antiguos como nuevos.

- ✓ Limpia y protege el conjunto del sistema de inyección (inyectores, válvulas, bomba, cámara de combustión, etc)
- ✓ Aumenta el índice de octanos de la gasolina/ cetanos del gasoil.

Ref. 1155B (DIESEL)  
12 x 500ml.

Ref. 1198B (GASOLINA)  
12 x 500ml.



## Tratamiento Descarbonizante 5 en 1

Restaura el flujo del inyector, limpia y protege el sistema de Inyección (inyectores y bomba). Limpia sin desmontar el Filtro de partículas, la válvula EGR, las válvulas de escape, el catalizador y el turbo.

- Previene el consumo excesivo de combustible.
- Restablece la potencia perdida.
- Limita las emisiones contaminantes y facilita el paso de la inspección técnica ITV.

48122EP Gasolina 6x500ml.  
9357E Diesel 12x500ml.



## Octane Booster

## Cetane Booster



**Incrementador de Octanos**  
Potente aditivo con ingredientes activos que consiguen **aumentar los octanos de la gasolina hasta en 5 unidades**. Incrementa el octanaje de la gasolina con o sin plomo. Aumenta el rendimiento y la potencia del motor. Mejora la combustión.

Ref. 2302B  
12 x 500ml.

**Incrementador de Cetanos**  
Desarrollado en nuestro laboratorio para mejorar la calidad de los bajos ratios de cetano en combustibles. **Aumenta el ratio de cetanos hasta 5 puntos**, dependiendo de la calidad del combustible. Mejora la potencia y rendimiento del motor.

Ref. 2305  
12 x 500ml.



## Turbo Cleaner



- ✓ Permite una limpieza eficaz de los depósitos de carbono evitando problemas en los turbocompresores de geometría variable.
- ✓ Reduce la suciedad de las válvulas Turbo, EGR, FAP y escape.
- ✓ Reduce el consumo de combustible y las emisiones contaminantes.
- ✓ Prolonga la vida útil del turbocompresor, catalizador y el filtro de partículas.

Ref. 3206  
6 x 1L.

**Evita la sustitución del turbo**

## Diesel Restaur Inject'11



- ✓ Permite una limpieza curativa completa del sistema de combustible.
- ✓ Acción permanente para evitar la obstrucción del sistema.
- ✓ Mejora el rendimiento del motor
- ✓ Restaura la potencia del motor.

Ref. 5492  
6 x 1L.

**Nueva generación de aditivos limpiadores**

## Limpiador Válvulas EGR



Elimina hollín, gomas, barnices y todos los depósitos de carbón de las válvulas EGR. Restaura el buen funcionamiento de la válvula EGR. Se recomienda limpiar la válvula EGR fuera del vehículo.

**Gasolina y diésel Elimina los depósitos**

Ref. 4326  
12 x 400ml.

## Aditivo Diesel EGR



Producto preventivo para evitar la acumulación de suciedad en la válvula EGR. También puede ser utilizado después de una limpieza con el limpiador de válvulas EGR en aerosol.

**Evita la formación de depósitos**

Ref. 4357  
6 x 300ml.

## Sustituto del Plomo

**Uso con SP95 y SP98 en motores 2 y 4 tiempos de antigua generación**

Aditivo concentrado dirigido a sustituir las funciones lubricantes del plomo de la gasolina sobre las partes metálicas del motor.

Evita el desgaste de válvulas y partes altas de los cilindros

 Ref. 1158B  
12 x 250ml.




## D.A.B. Diesel Antibacterias

**Curativo y preventivo mezclado entre 0,5 y 2 por mil**


Potente tratamiento biocida formulado para dar una protección completa a los combustibles diésel contra las bacterias y los hongos de contaminación que pueden obstruir fácilmente los filtros diésel y dañar los sistemas de inyección de alta presión (common rail).

Compatible con cualquier tipo de motor diésel que funciona con carburante diésel (maquinaria agrícola, camiones, barcos ...). Compatible con cualquier tipo de combustible diésel y biodiésel.

Descontaminación y protección de tanques y depósitos de almacenamiento.

 Ref. 1066B  
6 x 250ml.

 Ref. 1240  
6 x 1L.

 Ref. 1243  
3 x 5L.



## Limpiador Filtro de Partículas DPF y Turbo

**Preventivo o filtros ligeramente obstruidos.**

Evita el sobre consumo y la pérdida de potencia.  
Evita la formación de suciedad en el DPF/FAP y Turbo.  
Alarga la vida y el buen funcionamiento del filtro y el turbo.

 Ref. 1044  
6 x 500ml.



## Caja de 3 KITS Limpieza DPF

**Composición del Kit:**

**1. Limpieza +  
2. Aclarado**

**Producto 1:**  
Elimina el hollín del FAP

**Producto 2:**  
Producto de aclarado.

- ✓ Restablece la presión en el escape.
- ✓ Compatible con todos los FAP
- ✓ Formulación sin cenizas, ni metales.

 +  Ref. 9168KB  
Caja de 3 Kits



## Pistola Aplicadora / Limpieza PDF

**Pistola para aplicación de referencia 9168KB Kit Limpieza DPF.**

- Composición:
- ✓ Pistola
  - ✓ Latiguillos
  - ✓ Adaptadores
  - ✓ Gafas
  - ✓ Guantes de látex
  - ✓ Instrucciones
  - ✓ Maleta



Ref. 9169  
1 Unidad

## Limpiador de Inyectores PRO : Gasolina / Diésel



- ✓ Disuelve todos los depósitos (hollín, goma, barniz) y promueve su eliminación por combustión.
- ✓ Evita la obstrucción de la bomba, los inyectores, el turbo, el catalizador y el DPF.
- ✓ Restaura el rendimiento original del motor.
- ✓ Elimina los problemas de aceleración.
- ✓ Restaura los inyectores.
- ✓ Evita la sustitución de los inyectores
- ✓ Reduce el consumo de combustible
- ✓ Reduce los humos y gases de escape.
- ✓ Facilita el control ITV.



### GASOLINA

Ref. 1036B  
6 x 1L.

### DIESEL

Ref. 1037B  
6 x 1L.

## Máquina Limpieza Circuito de Inyección

- ✓ Todas motorizaciones a altas y bajas presiones del motor.
- ✓ Con o sin turbo, mono y multi-punto
- ✓ Presión de inyección regulable de 0 a 7 bares
- ✓ 12 voltios, conexión de la batería
- ✓ Resistencia máxima: 34 bares
- ✓ Sistema electrónico de control de los circuitos
- ✓ Manómetro de control de presión
- ✓ Alarma acústica
- ✓ Control del número de ciclos
- ✓ Sistema automático de parada de la máquina
- ✓ Depósito(s) de 2 litros
- ✓ 30 conexiones
- ✓ Incluye kit adicional Ref. 9165
- ✓ Garantía en piezas y mano de obra



Ref. 9190

## Limpieza Circuito Admisión



+



- ✓ Limpia todo el sistema de admisión de aire y cámaras de combustión.
- ✓ Restaura el rendimiento del motor original.
- ✓ Reducción en el consumo y la emisión de gases contaminantes.

Ref. 9321  
1 Unidad

Ref. 2322B  
6 x 1L.

## Máquina 360°



Máquina 4-funciones para la limpieza del sistema de inyección, filtro de partículas (DPF), sistema de admisión de aire (cámara de combustión y válvulas) y limpieza de Turbo.

Especialmente desarrollado para los talleres profesionales: fácil de usar, seguro y con resultados profesionales.

Se suministra con todos los accesorios de conexión (conectores para cada tratamiento de limpieza).

La máquina se compone de 3 CIRCUITOS:

- 1 Circuito para la limpieza de los sistemas de inyección y turbo incluye:

- ✓ 1 tarjeta electrónica independiente
- ✓ Tanque de producto de 2 Litros
- ✓ Conectores largos de 2 x 3 metros (salida / retorno)

- 1 Circuito para la limpieza del sistema de DPF incluye:

- ✓ 1 tarjeta electrónica independiente
- ✓ Tanque de producto de 2 Litros
- ✓ Manguera flexible de 3 metros

- 1 Circuito para la limpieza del sistema de admisión de aire incluye:

- ✓ 1 tarjeta electrónica independiente
- ✓ Tanque de producto de 2 Litros
- ✓ Manguera flexible de 3 metros con venturi para pulverizar el producto
- ✓ 3 discos diferentes con diferentes diámetros (6,9,13 cm) está adaptado para todos los coches

\* Dimensiones de la máquina: (mm): 860 x 400 x 360



Ref. 9322  
1 Máquina

## Datos técnicos



- ✓ Arranque manual por el operador con apagado automático al final del procedimiento de limpieza
- ✓ Señal de sonido al inicio y final del procedimiento de limpieza
- ✓ Tubo flexible de 3 metros para todos los procedimientos de limpieza
- ✓ Máquina sobre 4 ruedas ( 2 con freno y giro) para facilitar el uso y garantiza la estabilidad
- ✓ Conjunto completo de adaptadores para poder realizar las operaciones
- ✓ Conexión a 12 voltios : 1x2,5 metros de cable de alimentación incluido para conectar con la batería del coche
- ✓ Espacio de almacenamiento dedicado para;
  - Productos de limpieza
  - Caja de conectores para el proceso de limpieza de inyectores
  - Caja de conectores para los procesos de limpieza DPF y de admisión de aire

## Productos químicos para la máquina 360°

		Ud./Caja	Capacidad
1037	Inyectores PRO Diesel para Máquina	6	1L.
4772B	Inyectores PRO Diesel para Máquina	2	5L.
1036	Inyectores PRO Gasolina para Máquina	6	1L.
4771B	Inyectores PRO Gasolina para Máquina	2	5L.
2335B	Turbo Cleaner PRO	2	5L.
9168B	Caja de 3 Kits de Limpieza DPF (cada Kit incluye 1+2+3)	3	Kits
2322B	Químico Limpieza de Admisión	6	1L.
2332B	Químico Limpieza de Admisión	3	5L.






## Tratamiento Multifuncional Diesel Flotas

B.D.C.



Aditivo súper concentrado para diésel dirigido especialmente al consumo industrial. (Camiones, depósitos diésel de automoción o calefacción, etc.)  
 Mejora la combustión.  
 Mantiene limpia la inyección.  
 Evita la formación de bacterias.

**Bardahl B.D.C. proporciona una calidad de combustible constante y garantizada**

 Ref. 1201 24 x 100ml	 Ref. 1200 12 x 1L	 Ref. 1203 4 x 5L	 Ref. 1208 1 x 20L	 Ref. 1204 1 x 60L
---	--	---	---	--

## Tratamiento Anticongelante Gasoil

B.D.A.







Refuerza las propiedades anticongelantes del gasoil, y asegura totalmente la lubricación de los inyectores.

**En proporción 1:1000 protege hasta -30°C**

Reduce el punto de formación de cristales de parafina en 10°C y así permite la puesta en marcha, aún en condiciones muy frías.

**En proporción 1:500 protege hasta -33°C**

 Ref. 02501 24 x 100ml.	 Ref. 02551 12 x 1L.	 Ref. 02555 4 x 5L.	 Ref. 02586 1 x 60L.
--	---	--	---

## Diésel Anti Bacteria




Biocida eficaz.

Especialmente formulado para proteger completamente el gasoil contra los ataques de bacterias y hongos.

**Curativo y preventivo mezclado entre el 0,5 y 2 por mil.**

Neutraliza los ácidos generados por los microorganismos y previene la corrosión de los tanques.


 Ref. 1243 3 x 5L
---

## Optiblue



Recomendado para tratar el AdBlue® utilizado en vehículos equipados con SCR sistemas de descontaminación.  
 Estabiliza y mejora eficiencia.  
 Ideal para prolongado periodos de almacenamiento.  
 Evita que la urea se cristalice y protege los inyectores de AdBlue®.  
 Mantiene el sistema SCR limpio y extiende su vida útil.  
 Es compatible con cualquier tipo de motor diésel equipado con SCR sistema (AdBlue®).

**Evita cristalización y protege los inyectores de AdBlue®.**

 Ref. 3158 12 x 250ml.
--



## Tratamiento Aceite +60.000Kms

## B2 Oil Treatment

**Reduce la fricción. Reduce el consumo y las emisiones de humos.**

Especialmente indicado para vehículos con muchos kilómetros. Reduce la fricción. Restaura la compresión. Restablece la potencia y el nervio. Reduce el consumo y las emisiones de humo. Compatible con todos los tipos de aceite y cualquier tipo de motor.



Ref. 01001  
12 x 300ml

## Tapafugas de Motor

## Engine Stop Leak

**Larga duración. Acción rápida. Evita las fugas**

Detiene fugas y filtraciones permanentemente. Diseñado para restaurar y mantener la flexibilidad de las juntas de goma sintética y natural, eliminando fugas y filtraciones, evitando que puedan aparecer. Devuelve las propiedades originales de las juntas. Actúa sobre las juntas internas y externas del motor. Aumenta el volumen de las juntas hasta 70%. Reduce los depósitos en las válvulas. Disminuye el ruido del árbol de levas y del balancín. Cualquier tipo de aceite y cualquier tipo de motorización.




Ref. 1107B  
12 x 300ml

## Limpiador Pre-cambio aceite

## Engine Flush

**Limpiador el circuito de aceite.**

Ha sido concebido para limpiar el conjunto del sistema de lubricación de los motores gasolina, diesel o GLP con o sin turbo. Es miscible en todos los aceites monogrados y multigrados, minerales, semi-sintéticos y sintéticos de motores de 4 tiempos. Disuelve los lodos y las partículas, los mantiene en suspensión en el aceite usado, lo que permite eliminarlos en el momento del vaciado (limpieza). Mantiene el interior de su motor limpio. Preserva por más tiempo las calidades de origen de su aceite. Reduce la polución. Prolonga la vida útil del motor. Permite una lubricación óptima. Sin peligro para convertidores catalíticos.



Ref. 1032B  
12 x 300ml

## Full Metal

**Acciones anti-desgaste, preventivas y curativas**

Restaura la junta pistón/pared del cilindro. Reequilibra las compresiones. Reduce el consumo de combustible. Mejora la flexibilidad, la recuperación y la aceleración. Aumenta la potencia de salida y del motor. Alarga la vida útil del motor y reduce el desgaste del motor hasta el 40% al arrancar. Efectividad inmediata. Activo hasta 25000 km.



Ref. 2007B  
12 x 400ml

## Long Life

## Tratamiento Larga Duración



Fórmula única a base de moléculas **fullerene** que recubre todas las piezas del motor formando una resistente película antidesgaste, antifricción, anticorrosión y extrema presión.

Recomendado para todo tipo de motor gasolina, diésel, GLP y altas presiones (HDI-TDI-HPI-CDI etc), asegurando una protección óptima de su motor durante 15000 kms.

**Protege de los arranques en frío**

Ref. 1216  
12 x 400ml

## No Smoke



Reduce el consumo excesivo de aceite causado por el desgaste de las piezas del motor.

Reduce la emisión de humos, limita las emisiones contaminantes y facilita el paso del control técnico de contaminación.

Reduce ruidos del motor.

Aumenta la presión del aceite y mejora las compresiones del motor. Restaura el rendimiento del motor original.

**Limita las emisiones contaminantes. Evita el exceso de consumo.**

Ref. 2116  
12 x 500ml

## Maxi Compresión



Disminuye el consumo de aceite. Reequilibra y aumenta las compresiones del motor.

Protege contra el desgaste del motor durante el arranque en frío. Reduce el ruido del motor y el consumo de aceite.

Refuerza la película de aceite.

Detiene y evita fugas y filtraciones permanentemente.

**Mejora la potencia, agilidad y reprise**

Ref. 1030B  
6 x 500ml

## Empujadores Hidráulicos



Disuelve y elimina depósitos de goma y barnices en los pasos de aceite de los empujadores hidráulicos.

Reduce el ruido del motor durante el arranque en frío.

Reduce la fricción y el desgaste de las válvulas.

Prolonga la vida del motor.

**Utilizar cuando aparecen ruidos en el motor. Elimina los depósitos.**

Ref. 1022B  
12 x 300ml

## Turbo Protect Gasolina & Diesel



Protección extrema del turbo, del cigüeñal, del árbol de levas y de los empujadores hidráulicos. Gracias a su energía anti-desgaste, anti-fricción, extrema presión, la película de aceite lubrica y protege el turbo durante el arranque en frío y en caso de deficiencia de aceite. Previene la oxidación prematura del aceite a alta temperatura. Compatible con cualquier tipo de aceite.

**Antifricción Antidesgaste Protección del motor**

Ref. 3216B  
12 x 325ml

## Stop Fuga Cambios Manual

Para ser utilizado en caso de fugas o filtraciones. Acción rápida y duradera sin desmontaje

Restituye las propiedades originales de las juntas y elimina las pérdidas y fugas.

Este aditivo permite prevenir y detener las pérdidas de las juntas internas y externas de las cajas de cambio manual.

Ref. 1756  
6 x 150 ml (Tubos)

## Tapafugas Caja Cambios Manual



## Tratamiento Transmisiones

Reduce el ruido y el desgaste. Facilita el cambio de velocidades

Mejora la lubricación de los engranajes. Reduce la fricción y el desgaste. Protege contra la corrosión.

Forma una película protectora y reduce la fricción y el desgaste de los engranajes.

Prolonga la vida útil de la caja de cambios. Baja la temperatura de funcionamiento.

Para cualquier tipo de aceite.

No utilizar en cajas de cambios automáticas.

Ref. 1045B  
12 x 150ml (Tubo)

## Gear Oil Additive



## Tapafugas Dirección Asistida

Para ser utilizado en caso de fugas o filtraciones. Acción rápida y duradera sin desmontaje

El producto permite completar el aceite de la dirección asistida y detener las fugas.

Restablece las propiedades originales de las juntas lo cual permite detener o prevenir las fugas a nivel de la bomba.

Ref. 1755B  
12 x 300ml

## Stop Fuga Direction Assistee



## Automatic Transmission Flush



Diseñado para limpiar todo el sistema de lubricación de cajas de cambios automáticas. Miscible con todos los tipos de líquidos ATF. Disuelve y elimina todo tipo de depósitos. Asegura una perfecta lubricación en la caja de cambios.

Ref. 1759B  
12 x 300ml

## Automatic Transmission Conditioner

Aditivo preventivo y curativo para transmisiones automáticas. Mejora el cambio y reduce el choque y el ruido. Puede ser utilizado en cualquier tipo de transmisiones automáticas nuevas y antiguas (excepto CVT). Adecuado para uso en sistemas de dirección asistida ATF.



Ref. 1758B  
12 x 300ml

## Sumolub

Aditivo antifricción

Formulado a partir de aceites 100% sintéticos y biodegradables. Incorpora la última generación tecnológica de nano-lubricantes (Fullereno C60) que combinan las propiedades necesarias para optimizar el funcionamiento de todo tipo de sistemas y materiales, incluso a bajas velocidades: bombas, engranajes, reductores, sistemas hidráulicos, motores, etc.

Ref. 2580  
6 x 1L

Ref. 2583  
3 x 5L

Ref. 2585  
1 x 60L



### Tapa Fugas Radiador

### Cooling Stop Leak



Proporciona un resistente y duradero sellado en el circuito de refrigeración, evitando la pérdida del líquido refrigerante.


El producto se mantiene activo para actuar sobre fugas posteriores.

**Para ser utilizado en caso de fugas. Acción inmediata sin desmontar.**

Ref. 4001  
12 x 300ml.

### Limpiador de Radiador

### Eliminador de Aceite de Radiador



Elimina los depósitos causados por el anticongelante, aceite, grasa o partículas de óxido, evitando un calentamiento excesivo del motor.

Limpia y desengrasa, sin desmontar, los circuitos de refrigeración contaminados con aceite. Elimina todos los rastros de aceite, depósitos orgánicos, goma y barro.

Asegura un funcionamiento óptimo del circuito y evita el sobrecalentamiento del sistema de refrigeración. Evita el reemplazo de partes costosas.

Ref. 4010  
12 x 300ml.

Ref. 4020  
12 x 300ml.



### Tapa Fugas de Radiador Camión

### Limpiador de Radiador Camión



Compatible con cualquier tipo de motor. Detiene y evita fugas en el sistema de refrigeración. No daña las juntas (incluyendo las de goma) y las partes metálicas. Resiste altas temperaturas, presiones y vibraciones (inyección directa de alta presión). Permite una perfecta circulación del refrigerante del motor. Es miscible con todo tipo de anticongelante y refrigerante (tipo C, tipo D y universal).

Permite una limpieza completa del sistema de refrigeración (descalcificación, desoxidación, limpieza). Inofensivo para las mangueras, los sellos y los metales. Miscible con todos los líquidos anticongelantes de uso general. Se puede utilizar con todo tipo de motores (gasolina, diesel, GLP) y todo tipo de radiadores (aluminio, plástico, etc). Se recomienda antes de cualquier cambio de refrigerante.

Ref. 5370  
12 x 1L.

Ref. 5380  
12 x 1L.



## Tratamientos de Climatización

### Purificador comportamiento pasajeros

### Desinfectante sistema climatización



Desinfecta las superficies y purifica el aire en el habitáculo. Elimina los malos olores (humo de cigarrillo, mascotas, alimentos, etc). Bactericida (EN1276), fungicida (EN1650). Elimina los virus (EN 14476). Deja un olor agradable.

Ref. 4336  
12 x 125ml.

Para limpiar y purificar su sistema de aire. Limpia todos los componentes del circuito. Bactericida (EN1276), fungicida (EN1650). Elimina los virus (EN 14476). Elimina olores. Protege el evaporador y la corrosión. Purifica y limpia el circuito de aire. Deja un ligero perfume en el interior del vehículo.

Ref. 4334  
12 x 125ml.



**Super Spray / Multiusos**

**Super Spray PRO se puede usar 360 grados para una máxima facilidad de uso.**

Bardahl Super Spray PRO es un aceite penetrante con innumerables aplicaciones.

Este lubricante de alta calidad protege todo tipo de herramientas, aparatos y superficies metálicas contra el óxido y la corrosión al tiempo que reduce la fricción y el desgaste. Asegura que las partes oxidadas puedan aflojarse nuevamente, expulsa la humedad y crea una película protectora de lubricante. El film aceite se adhiere al metal para una máxima protección. Super Spray PRO tiene dos posibilidades de pulverización.

Bardahl Super Spray tiene una boquilla que se puede usar en 2 posiciones.

- ✓ Boquilla para aplicar aceite de forma dirigida a un punto.
- ✓ Boquilla hacia abajo para aplicar el aceite con una pulverización más amplia. Ideal para proteger partes contra la corrosión.



Ref. 73005  
12 x 500ml.

**Super Spray / Multiusos**

**Lubrica, protege, repele la humedad y detiene la oxidación.**

Aceite penetrante, lubrica, rastrea, protege, desplaza la humedad y detiene el óxido. La fórmula de atracción polar de Bardahl con agentes de presión extrema se adhiere al metal proporcionando una película molecular de alta resistencia.



Ref. 68204  
24 x 400ml.



**Power Spray Multiusos**

**Lubricación seca Presión extrema**

Lubrica, protege y libera las piezas oxidadas. Elimina cualquier mancha de grasa, aceite, alquitrán o cola. Repele el agua y forma una película antioxidante de alta resistencia.



Ref. 3271  
12 x 400ml.



**K9 / Multiusos Penetrante**

**Protege de la humedad. Poder antidesgaste, antioxidación y anticorrosión.**

La fórmula de K9, penetra perfectamente en todos los acoplamientos internos más pequeños, lubricándolos.

Spray lubricante multiuso con alta potencia lubricante. Contiene agentes químicos con acción penetrante con características EP (extrema presión) que permiten al producto cubrir las partes metálicas con una película lubricante altamente protectora.



Ref. 602028  
12 x 400ml.



### Carburetor Cleaner/ Limpia Carburadores



Limpia todas las partes internas del carburador, mejorando el arranque, la combustión y el consumo, eliminando tirones y ruidos.

**Excelente  
limpiador para  
partes del  
carburador.**

Ref. 1119  
6 x 400ml.

### Brake & Parts Cleaner / Limpia Frenos



Limpia y elimina los depósitos que se acumulan en los elementos del sistema de frenado (disco, pinza, tambor, etc) y embrague. También es válido para partes eléctricas, alternadores y contactos.

**Ayuda a reducir  
el posible ruido  
de los frenos.**

En general, puede aplicarse sobre todo tipo de soportes mecánicos y eléctricos. Es un desengrasante de secado muy rápido.

Ref. 4451E  
12 x 600ml.

### Contact Spray / Limpia Contactos



Restaura constantes eléctricas y elimina malos contactos. Disuelve y elimina las grasas, el polvo y la suciedad. Repele el agua y la humedad. No deja una película grasienta y se seca rápidamente. Elimina la oxidación. Seguro de usar en pintura, caucho, plásticos.

**Se seca  
rápidamente,  
aplicación  
limpia.**

Ref. 4459B  
6 x 400ml.

### Silicone Spray Lube / Silicona Spray Automoción



Forma una película antifricción, elimina chirridos, lubrica y protege. Lubrica plástico, caucho, metal y la mayoría de superficies móviles.

**Sella contra la  
humedad.  
Resiste a la  
oxidación y la  
corrosión.**

La alta calidad de siliconas más su especial efecto penetrante, hace de este producto el ideal lubricante limpio y protector para todas las partes rotativas y correderas.

Ref. 4457B  
6 x 400ml.

## Showroom Shine

**Proporciona una capa protectora a largo plazo.**

Abrillanta superficies de una manera simple y rápida. Garantiza una protección contra todo tipo de suciedad, excrementos, resinas, etc. La eliminación rápida de los excrementos es aconsejable para asegurar su pintura. Compatible con pintura, cromo, cobre y otros plásticos.

Ref. 67004  
12 x 400ml



## Exhaust Assembling Paste / Pasta de Escapes

**Efectivo sellador para montaje de escapes.**

Pasta selladora para ensamblaje y sellado de tubos de escape. Evita fugas y elimina humos. Fácil de usar para montar y tapar juntas.

El producto se endurece por el calor del escape formando un sellado hermético contra gases. Es un adhesivo muy efectivo y válido para todo tipo de conexiones de escapes.

Ref. 66501  
12 x 170ml



## Limpieza Caudalímetros

**Limpia y desengrasa cualquier tipo de sensor de flujo de aire.**

Disuelve y elimina grasa, polvo y suciedad en el sensor de flujo de aire. Restaura la función del sensor de flujo de aire y elimina lecturas erróneas. Repele el agua y la espuma.

Ref. 3259  
12 x 400ml



## Clean Mousse / Espuma Limpiadora

**Fórmula en espuma, fácil de rápido uso, que no requiere aclarado.**

Fórmula concentrada, espumosa y agradablemente perfumada. Disuelve y elimina las manchas más rebeldes (depósitos de grasa, dedos, polvo, etc.) No dejar rastro. Antiestático, evita que el polvo se vuelva a depositar. Se puede utilizar en cualquier superficie de vidrio, plástico (salpicadero) y textil.

Ref. 3214B  
12 x 600ml



## Quick Start / Auto Arranque

**Uso en camiones, tractores, autobuses, coches, motos, motosierras, etc.**

Una ayuda inicial para los motores gasolina y diésel. Evita la sobrecarga de la vida de la batería y la formación de hielo en el carburador. Pulverizar en el carburador o en la entrada del filtro de aire utilizando el adaptador, durante unos segundos, luego usar el starter.

Ref. 66104  
12 x 400ml



## Belt Dressing/ Protector de Correas



Elimina el chirrido de las correas de distribución, ventilación, etc.  
Aumenta su duración y previene su rotura, a la vez que incrementa su poder al evitar que resbale.  
Mejora el agarre de la correa y restablece su flexibilidad.

**Aumenta la energía que tira de la correa un 50%.**

Ref. 79404  
12 x 400ml

## Easy Gasket / Silicona de Juntas Presurizada Negra



Junta de un sólo componente (mono-componente) elastómero de alta resistencia. Resistente en condiciones severas de utilización, con temperatura, solventes y condiciones externas.  
Para cajas de cambio, bombas de agua, tapas de válvulas, cajas de dirección y cárter de automóviles.

**Eficaz en un rango de temperaturas entre -50°C a +260°C.**

Ref. 77102  
12 x 240gr

## Tefgrease White + PTFE / Grasa Teflón en Spray



Grasa especial formulada gracias a una combinación de aceite sintético y partículas de PTFE micronizado.  
Adherencia reforzada para su aplicación sobre mecanismos abiertos: rodamientos, ruedas dentadas, cremalleras.

**Grasa blanca de alta calidad con PTFE y propiedades E.P.**

Ref. 74504  
12 x 400ml

## Super Teflube + PTFE



Está formulado para una larga duración de la lubricación bajo las más severas condiciones de presión y abrasión. Es una combinación de lubricantes sintéticos y compuesto de PTFE que forman una muy resistente capa de lubricante en las superficies de metal. Reduce y elimina la fricción y el desgaste en la superficie. Penetra en áreas inaccesibles, repele y protege del agua, espuma, sal, alcalinos, ácidos, suciedad, tierra, etc.

**Lubricante sintético con amplio rango de temperaturas de trabajo.**

Ref. 73504  
12 x 400ml

## Grasa SHP Spray



Grasa blanca en spray, Bardahl Grasa SHP ha sido desarrollado para la lubricación de una gran variedad de aplicaciones tales como rodamientos, ejes, cadenas, engranajes, sistemas de cierre centralizado de puertas, cerraduras espejo, mecanismos Sun Roof.

**Grasa multisusos con buena adhesividad y resistencia a la humedad.**

Muy resistente al agua, es una grasa de alta calidad a base complejo de calcio. Esta grasa proporciona una protección duradera, lubricación y reduce el desgaste.

Ref. 74805  
12 x 500ml



## White Grease / Grasa Blanca

**Grasa para interior y exterior.**

Reduce la fricción.  
Acción duradera.  
Forma una capa muy adhesiva que protege del óxido.  
Facilita el montaje y desmontaje.  
Resiste la humedad y las altas temperaturas.

■ Ref. 1381B  
6 x 400ml.



## Anti-Seize 1.100°C / Pasta de Cobre

**Facilita el ajuste y la separación de tornillos, pernos y tuercas.**

Pasta de montaje con base de polvo de cobre en un gel de silicio.  
Producto preventivo para la protección anti-gripaje de los ensamblajes sometidos a presiones de temperatura, humedad y choques.

■ Ref. 72304  
12 x 400ml.

■ Ref. 72305  
12 x 500gr.

■ Ref. 72301  
24 x 100gr.



## Ceramic Paste / Pasta de Cerámica

**Pasta antigripaje de montaje.**

Combinación equilibrada de excelentes compuestos de cerámica, una grasa consistente con inhibidores anti-corrosión y anti-oxidación.  
No contiene metales.  
Proporciona una rápida y fácil liberación de tornillos y tuercas, incluso después de la exposición a altas temperaturas de 1.200°C, protege contra la corrosión atmosférica y presiones extremas.

■ Ref. 76504  
12 x 400ml.

■ Ref. 76505  
12 x 500gr.



## Gasket & Paint Stripper / Eliminador de Juntas

**Idóneo para sacar calentadores e inyectores bloqueados.**

Eliminador altamente activo para juntas y depósitos de carbón de toda la clase de motores.  
Es un decapante eficaz para la rápida eliminación, de pintura, barniz, laca, y terminaciones industriales de madera, metal, GRP, cerámica y otras superficies.

■ Ref. 77004  
12 x 400ml.



## Hand Cleaner

## Jabón de Manos



Jabón limpiador de manos, limpia profundamente en los poros de la piel y de las cutículas. Protege, nutre la piel y deja las manos con olor fresco.

**Testado Dermatest®  
GmbH Instituto de  
investigación.**

El producto elimina sin esfuerzo: aceite, grasa, lubricantes, betún, alquitrán, pintura, impresión de tinta, resina, compuesto de goma, etc. El uso de los recursos naturales asegura que el producto está aprobado para su uso en la industria de alimentos y bebidas. No contiene sustancias químicas peligrosas.

Ref. 60305  
12 x 500gr

Ref. 60353  
6 x 3Kg

Ref. 60355  
4 x 5L

Ref. 60381  
1 x 10L

Ref. 60383  
1 x 30Kg

## Hand Wipes/ Toallitas Húmedas Desengrasantes



Toallitas húmedas desengrasantes, limpian sus manos a fondo sin agua. Rápido, fácil, cómodo e higiénico. Envase dispensador portátil

**Toallitas  
húmedas  
desengrasantes.**

Ref. 60752  
4 x 150 Toallitas

## Car Champú Manual

Champú neutro muy concentrado, notablemente viscoso, de gran poder detergente y espumante indicado para el lavado de carrocerías y exteriores.

**Champú para  
lavado de  
carrocerías y  
exteriores.**

**Dosificación: Del 1% al 2%.**

Ref. 601816  
1 x 25L


## Car Champú Túnel

Champú neutro muy concentrado, ligeramente viscoso, de gran poder detergente y espumante, indicado para el lavado de vehículos en túneles de lavado.

**Dosificación: Del 1% al 2%. Debido a su baja viscosidad, puede utilizarse puro en bomba dosificadora.**

Ref. 60181  
1 x 25L

## Espuma Activa Lavado Automático



Producto neutro muy concentrado de gran poder detergente y espumante que elimina la suciedad de la carrocería de los vehículos consiguiendo un acabado inmejorable. Especialmente indicado en el prelavado de túneles y puentes de lavado, así como máquinas de proyección de espuma.

**Dosificación: Del 1% al 2% en agua. Por su baja viscosidad, se puede utilizar puro en bombas dosificadoras.**

Ref. 601816  
1 x 25L

## Brill Car

### Cera concentrada auto-secante de carrocerías

Cera concentrada auto-secante de carrocerías. Producto especialmente formulado para el secado y abrillantado de vehículos en túneles y máquinas automáticas de lavado de vehículos, dejando una protección en las pinturas después del lavado.  
**Dosificación: 1%. Debido a su baja viscosidad se puede utilizar puro en dosificadores automáticos.**

Ref. 60182  
1 x 25L

## Aluminios

### Limpiador de aluminios

Limpiador de aluminios. Superficies de aluminio, tales como llantas de vehículos, carrocerías de camiones, incrustaciones de cal y óxidos.  
**Dosificación: Del 5% al 10% en agua.**

Ref. 6019  
1 x 25L

## Cementos

### Desincrustante de cemento y óxidos

Producto especialmente formulado para eliminar cemento, óxido así como incrustaciones de cal sin afectar a pinturas o metales. Indicado en los restos de cemento de construcciones así como maquinaria o herramienta en contacto con cemento.  
**Dosificación: Desde el 10% en agua a puro, dependiendo del grosor del cemento a eliminar.**

Ref. 60187  
1 x 25L

## Desengrasante Multiusos

### Detergente alcalino

Detergente alcalino para la limpieza de superficies grasientas o especialmente sucias tales como suelos, sanitarios, etc.  
**Dosificación : Del 1% al 5%, en función de la suciedad a eliminar.**

Ref. 601813                      Ref. 601814  
1 x 25L                              4 x 5L

## Limpiar Tapicerías

### Limpieza de tapicerías

Producto indicado para limpieza de tapicerías. Desincrusta las manchas difíciles reavivando los tonos y colores originales. Elimina las manchas difíciles de forma rápida y segura  
**Dosificación : Del 10% al 20%, según el grado de suciedad a eliminar.**

Ref. 600631  
1 x 25L

## Truck Cleaner

### Limpieza de exterior de vehículos

Producto de gran poder limpiador en frío que con sólo rociado elimina las suciedades más rebeldes sin apenas frotar indicado para la limpieza de exterior de vehículos, camiones, toldos, maquinaria pesada, etc.  
**Dosificación: Del 1% al 10% en agua.**

Ref. 6021  
1 x 25L

## Multi Parts and Brake Cleaner

### Desengrasante de secado rápido para taller.

Bardahl Multi Parts Cleaner elimina de forma segura la grasa, el aceite y otros contaminantes. Proporciona una limpieza y desengrase completo y rápido de todas las piezas eléctricas, de freno y de embrague.

Ref. 78182  
1 x 20L

**Limpia llantas / Wheel Cleaner**

Elimina fácilmente la suciedad, el polvo de los frenos, la grasa o el alquitrán en las ruedas y cubiertas de las ruedas de aluminio barnizado o pintado. Para limpieza profunda o mantenimiento regular. Revive el brillo original y ofrece una protección duradera a las llantas.

**Para llantas pintadas o barnizadas**



Ref. 38919B  
6 x 500ml

**Limpia Cristales / Glass Cleaner**

Elimina la película aceitosa, las marcas de insectos y dedos. No deja ninguna marca o reflejo. Utilizable en vidrio o faros. Para el interior, rocíe el producto sobre el paño de microfibra. Anti-nicotina.

**Sin marcas**



Ref. 38910B  
6 x 500ml

**Limpiador Plásticos / Plastic Cleaner**

Limpia, renueva, elimina huellas dactilares. Acabado satinado no grasa, aroma agradable y propiedades antiestáticas: evita que el polvo se asiente demasiado rápido en las superficies del compartimiento de pasajeros.

**Acabado satinado, no grasa**



Ref. 38911B  
12 x 400ml

**Champú Abrillantador / Shining Shampoo**

Increíble eficiencia: limpia, desengrasa, es fácil de enjuagar, su poderosa fórmula conserva barnices y pinturas. Sus agentes abrillantadores proporcionan un brillo inmediato y anti-marca.

**Apto para pinturas y plásticos**



Ref. 38915B  
6 x 500ml

## Limpiador Tapicerías / Fabric Cleaner

### Revive los colores

Limpia, elimina las manchas y revive los colores de los tejidos interiores. Restaura el aspecto original de los asientos sucios descoloridos por el tiempo. Deja un agradable aroma en el compartimento. Adecuado para el mantenimiento regular o la limpieza ocasional.



Ref. 38916B  
6 x 500ml



## Renovador Polish

### Revive los colores

Su fórmula optimizada elimina la oxidación, las manchas, los microscratches y los remolinos en toda la pintura de la carrocería. Restaura una superficie lisa, sin defectos superficiales y proporciona un efecto brillante con repelente de agua inmediato. No es adecuado para la pintura mate.



Ref. 38913B  
6 x 500ml



## Elimina Arañazos

### Para pequeños arañazos superficiales

Su poder abrasivo permite un resultado rápido y óptimo. Elimina eficientemente marcas, micro-arañazos y defectos localizados. Su fórmula reforzada ayuda a reducir los arañazos más profundos, sin requerir pintura adicional.



Ref. 38912B  
6 x 150ml



## Abrillantador

### Brillo de larga duración

Muy fácil y rápido de usar. Su fórmula proporciona una capa de brillo extremo y protección adicional a la carrocería del automóvil. Protección duradera para todas las pinturas. Se puede usar después del lavado o como acabado de una renovación de pintura después del limpiador de pulido.



Ref. 38914B  
6 x 400ml









Expertos  
Calidad Profesional  
Desde 1939

Tfno.: 91 661 71 72  
[www.bardahl.es](http://www.bardahl.es)  
Email.: [info@bardahlspain.com](mailto:info@bardahlspain.com)